

Подводкой холодного и горячего водоснабжения обеспечены все помещения образовательной организации. Техническое состояние водопроводных сетей, канализации, отопления удовлетворительное.

Режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 79а, литер А.

Режим дня (4-часовое пребывание) с 09.00 до 13.00 для всех групп.

В учреждениях не оказываются платные дополнительные образовательные услуги. Информация для родителей оформлена в полном объеме, вывешена в наглядном виде на стенде. Питьевой режим организован посредством бутилированной питьевой воды согласно заключенному договору поставки № 224339-А от 11.01.2019г. Кулеры с емкостями, набор чистых одноразовых стаканчиков имеются в каждом учебном кабинете. Декларация о соответствии на поставляемую воду предоставлена. Маркировка с датой разлива воды сохранена, срок реализации воды соблюдается. Акты обработки кулеров предоставлены.

В учреждении в целях проведения профилактических мероприятий, направленных на снижение рисков распространения COVID-19 изданы следующие приказы:

1. Приказ № 91 от 13.08.2021 « об утверждении лица, ответственного за проведения уборок(генеральной, ежедневных) с применением дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях
2. Приказ № 92 от 13.08.2021 « О запрете массовых мероприятий»
3. Приказ № 93 от 13.08.2021 «О проведении всех занятий в помещениях групповой ячейки»
4. Приказ № 94 от 13.08.2021 « Об организации посещения занятий, требующих, специального оборудования»
5. Приказ № 96 от 16.08.2021 « О подготовке к началу 2021/2022 учебного года и об обеспечении безопасных условий деятельности образовательных организаций»
6. Приказ № 119 от 19.08.2021 « Об организации питания»
7. Приказ № 196 от 23.11.2021 « Об организации прохождения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
8. Приказ № 197 от 23.11.2021 «О деятельности ГБДОУ № 53 в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и продолжения соблюдения требований СП 3.1/2.4.33598-202

В учреждении проводятся следующие профилактические мероприятия, направленные на снижение рисков распространения COVID-19, в соответствии с требованиями СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»:

1. Перед открытием организации проводится генеральная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.
2. Закреплено за каждой группой учебное помещение (групповую), организовано предметное обучение и пребывание в строго закрепленном за каждой (группой) помещении. Исключено общение обучающихся и воспитанников из разных групп во время перемен и при проведении прогулок.
3. По возможности (по заявлению родителей) сокращено обучающихся и воспитанников в (группе).
4. Исключено объединение воспитанников из разных (групп) в одну группу, не допускается формирование " дежурных" групп.
5. Исключено проведение массовых мероприятий с объединением групп и приглашением гостей и организаторов.
6. Обеспечено проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной термометрией (с использованием бесконтактных термометров) с целью выявления и недопущения в организации обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей), сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в здание, исключив скопление детей и их

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

родителей (законных представителей) при проведении «утреннего фильтра», ведутся журналы утренних фильтров

7. При входе установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

8. Обеспечена незамедлительная изоляция воспитанников с признаками респираторных заболеваний, до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой помощи.

10. С учетом погодных условий максимально организовано пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе и для занятий физической культурой,

11. Проводятся динамические паузы и по окончании работы текущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов). Дезинфицирующие средства используются в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций.

12. Обеспечена дезинфекция воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха.

13. Обеспечено в отсутствие обучающихся сквозного проветривания помещений и групповых помещений в отсутствие детей.

10. Обеспечена обработка обеденных столов до и после каждого приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

11. Столовая и чайная посуда, столовые приборы после каждого использования дезинфицируются путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и высушиванием либо мыть в посудомоечных машинах с соблюдением температурного режима.

12. Организована работа персонала пищеблока с использованием средств индивидуальной защиты (маски и перчатки).

13. Усилен контроль за организацией питьевого режима (смена воды каждые 3 часа на пищеблоке)

14. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для детей и сотрудников, установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук, одноразовые полотенца и сиденье для стульчаков.

15. Усилена педагогическая работа по гигиеническому воспитанию обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей). Обеспечен контроль за соблюдением правил личной гигиены обучающимися и сотрудниками.

Медицинские осмотры и производственный контроль

В результате оценки представленной медицинской документации сотрудников Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 53 компенсирующего вида Центрального района Санкт-Петербурга «Консультативно-практический центр по реабилитации детей со зрительной патологией» по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 79а, литер А; ул. Марата, д. 75, литер А, пом. 7Н выявлено:

Количество сотрудников (физических лиц) – 49 человека, 1 сотрудник (Ковалевич А.В.) находится на длительном больничном с мая 2021г. Медицинские книжки и прививочные сертификаты 17 сотрудников (Аксенова В.В., Зернюк А.В., Мамедова Е.П., Неянченко А.А., Половинкина Н.А., Привалова Е.В., Пынтя Л., Страшнов Р.Н., Татарникова Э.Д., Урсу Е.В., Степанова Е.А., Степанова Ж.И., Тимофеева А.В., Фомина М.М., Церенкова Я.А., Шевченко Е.К., Щепочкина Г.М.) находятся на оформлении в медицинской организации, письмо руководителя прилагается.

На момент проверки личные медицинские книжки с результатами медицинских осмотров предъявлены на 31 сотрудника, сертификаты о профилактических прививках предъявлены на 31 сотрудника. Представленные личные медицинские книжки у 31 сотрудника оформлены в соответствии с требованиями приказа № 402 от 20.05.2005г.: личные медицинские книжки установленного образца, с печатью организации, выдавшей личные медицинские книжки, подписью владельца. Из проверенных 31 личной медицинской книжки сведения о периодических медицинских осмотрах специалистами (терапевт, стоматолог, психиатр, нарколог, невролог, оториноларинголог (ЛОР), гинеколог, врач-дерматовенеролог) являются действующими на момент обследования (срок менее 1 года) у 31 сотрудника.

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

Профилактические медицинские (флюорографические) осмотры на туберкулез в течение года имеются у 31 человека. Сведения о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации с действующим сроком имеются в личных медицинских книжках у 31 сотрудника. Лабораторные исследования на гельминтозы с действующим сроком (менее 1 года) предъявлены на 31 сотрудника в соответствии с требованиями приказа № 29н от 28.01.2021г.

Сведения о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации с действующим сроком имеются в личных медицинских книжках у 31 сотрудника. Лабораторные исследования на гельминтозы с действующим сроком (менее 1 года) предъявлены на 31 сотрудника, в соответствии с требованиями приказа № 29н от 28.01.2021г

По результатам оценки 31 сертификата о профилактических прививках и информации о вакцинации в личных медицинских книжках сотрудников:

- против кори вакцинировано и ревакцинировано 29 сотрудников, 2 сотрудника (Ковалева О.Л., Маху О.В.) ревакцинации не подлежат, так как перенесли заболевание в прошлом согласно требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- 6 сотрудников имеют вакцинацию, остальные сотрудники не подлежат вакцинации и ревакцинации против краснухи по возрасту;
- против вирусного гепатита В имеют трехкратную вакцинацию 30 сотрудников, 1 сотрудник (Сафонова С.П.) имеет медицинский отвод, согласно требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- против дифтерии имеется ревакцинация у 30 сотрудников, 1 сотрудник (Ковалева О.Л.) имеет медицинский отвод, согласно требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, имеют сведения о вакцинации 27 сотрудников, 4 человека (Вдовина А.Д., Горшкова Н.С., Сафонова С.П., Соколова В.А.) имеют записи о перенесении заболевания новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (имеют защитный титр против данной инфекции) согласно требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 53 компенсирующего вида Центрального района Санкт-Петербурга «Консультативно-практический центр по реабилитации детей со зрительной патологией» по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 79а, литер А; ул. Марата, д. 75, литер А, пом. 7Н предоставлена. Все лабораторные исследования согласно программе производственного контроля были выполнены.

В соответствии с заключением № 78-20-04Ф-03/С662-2022 от 15.04.2022г. специалиста Центрального Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»:

Предъявленные для оценки личные медицинские книжки 31 сотрудника Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 53 компенсирующего вида Центрального района Санкт-Петербурга «Консультативно-практический центр по реабилитации детей со зрительной патологией» по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 79а, литер А; ул. Марата, д. 75, литер А, пом. 7Н **соответствуют** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Состояние иммунизации 31 сотрудника Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 53 компенсирующего вида Центрального района Санкт-Петербурга «Консультативно-практический центр по реабилитации детей со зрительной патологией» по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 79а, литер А; ул. Марата, д. 75, литер А, пом. 7Н **соответствует** требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

По результатам проведенной оценки, программа производственного контроля и лабораторные исследования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 53 компенсирующего вида Центрального района Санкт-Петербурга

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

«Консультативно-практический центр по абилитации детей со зрительной патологией» по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 79а, литер А; ул. Марата, д. 75, литер А, пом. 7Н соответствует СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Проведение лабораторных исследований.

В ходе проведения плановой проверки проведены лабораторные исследования проб холодной воды на следующие органолептические, обобщённые, химические и санитарно-микробиологические показатели: запах, привкус, цветность, мутность (по каолину), водородный показатель, окисляемость перманганатная, алюминий, железо, общее микробное число, обобщённые колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, инструментальные исследования, а именно: измерения уровней освещённости, параметров микроклимата.

Центральным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» представлены:

- экспертные заключения: № 78-20-04Ф-03.003.Л.14219 от 14.04.2022 г., № 78-20-04Ф-03.005.Л.14164 от 14.04.2022 г.;
- заключения специалиста: № 78-20-04Ф-03/С674-2022 от 15.04.2022г., № 78-20-04Ф-03/С662-2022 от 15.04.2022г.;
- протоколы: № 12 395-4 от 12.04.2022г., № 12 394-4 от 12.04.2022г., № 78-04-2022-И1052 от 12.04.2022г., № 78-04-2022-И1053 от 12.04.2022г.;
- расписка эксперта от 06.04.2022г.

Лабораторные и инструментальные исследования соответствуют требованиям действующих нормативов.

В ходе проведения плановой проверки:

По адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 79а, литер А:

- 1-й этаж: имеются дефекты в оконных рамах (отходит покрытие) в группе младше-средней группы, медицинском блоке, кабинете дефектолога, кухне и столовой, санитарном узле для сотрудников, кабинете психолога, логопеда и массажном; моечной столовой имеются дефекты на потолке (протечка), что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств и не соответствует п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- 2-й этаж: имеются дефекты на оконных рамах (отходит покрытие) в коррекционном зале и старше-подготовительной группе; имеются дефекты в покрытии стен (трещины) в групповой средне-старшей группы, что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств и не соответствует п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- На лестничном пролёте между 1-м и 2-м этажами имеется дефект стены (трещины и подтеки), что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств и не соответствует п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Отсутствуют москитные сетки на окнах, что не соответствует п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

По адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 75, литер А:

- В музыкальном зале имеется дефект на потолке (трещина), что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств и не соответствует п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Отсутствуют москитные сетки на окнах, что не соответствует п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- Отопительные приборы в помещениях с пребыванием детей (радиаторы в групповых) не ограждены съемными решетками, что не соответствует п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

До сведения руководителя доведена информация об образовательных программах по здоровому питанию в рамках национального проекта «Демография» Федерального проекта «Управление общественного здоровья».

12. К настоящему акту прилагаются:

1) документы, представленные в ходе проверки в соответствии с решением от «01» апреля 2022 года № 78-01-05/19-0890-2022

2) экспертные заключения и протоколы лабораторных исследований и инструментальных измерений Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» и Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»

3) Иные документы

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

В ходе КНМ в качестве средства фиксации применялось фотосъемка фотоаппаратом телефон марки Samsung Galaxy A 52

(указываются объекты, предметы, фотографирование которых производилось)

Должностные лица:

Петухова Елена Сергеевна главный специалист-эксперт



(должность, подпись, ФИО)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С копией акта выездной проверки ☒ ознакомлен / ☐ отказался от ознакомления

«19» 04 2022 года 16 час. 00 минут

заведующий отделом детского сада №53 Центрального района г. Москвы

(должность, Ф.И.О. законного представителя юридического лица, ИП)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Акт направлен в электронном виде

(адрес электронной почты),

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

« ____ » _____ 20 ____ года ____ час. ____ минут

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.


подпись проверяющего


подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП